

## CATALOGUE LOCATION DE MACHINES



---

### Conditions de location

La période de location sera calculée, sauf stipulé autrement, suivant le nombre de jours ouvrables.

Par journée ouvrable on compte tous les jours calendrier sauf weekends et jours férié. Si la machine est utilisée pendant le weekend ou un jours férié, ils seront comptés.

Tous les machines sont contrôlés avant leur départ sur le bon fonctionnement et l'exhaustivité. Si le loueur constate des dégats à la réception ou que la machine ne fonctionne pas correctement, il doit prévenir Plastipro dans les plus brefs délais.

Le loueur ne peut être mis responsable pour des livraisons tardifs et/ou dommages indirect suite à une machine manquant ou une utilisation fautive.

Le loueur part du principe que le locataire est suffisamment instruit et a suffisamment de connaissance des machines louées pour une utilisation correcte. Les manuels d'utilisation joint avec la machine ne suffisent souvent pas pour garantir une utilisation correcte si le loueur n'est pas formé. Si voulu Plastipro peut organiser une formation (prix suivant accord)

Le loueur donnera un bon de réception lorsque les marchandises/machines sont de retour. Pendant les jours qui suivent la réception la machine est vérifiée de nouveau sur le bon fonctionnement et l'exhaustivité. Le locataire est prévenu si il y a des éléments manquants et recevra un devis en cas de réparation.








Les machines retournées doivent être propre. Sinon les frais de nettoyage seront facturés.

Le locataire doit prévenir le loueur par écrit/email s'il veut que le loueur reprenne la machine avec précision de l'adresse, l'heure à partir de laquelle la machine peut être enlevée, personne de contact et numéro de téléphone.


Le transport n'est jamais compris dans les tarifs de location. Les machines peuvent être enlevées dans nos magasins ou sur demande être envoyées via Calberson à une adresse fixe (pas d'adresse de chantier) ou il y a quelqu'un qui peut réceptionner la machines pendant les heures normales de travail.

Pour une livraison ou enlèvement sur chantier ou très urgente on peut offrir un transport par courrier. Des heures d'attente éventuelles seront comptées.








Le locataire est responsable et doit organiser le déchargement/chargement des machines.








Electrosoudeuses + Grattoirs rotatif		Info	Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours
	VESG.xxxx	ESG40/200 Electrosoudeuse pour tuyaux d'évacuation jusqu'à dia 160mm	NOUS CONSULTER		
	VA500.xxx	A500 Electrosoudeuse pour tuyaux d'évacuation jusqu'à dia 315 + rollmaplast			
	VHUxxxx	HST315 Electrosoudeuse pour tuyaux d'évacuation jusqu'à dia 315mm			
	MSA2.xxxxx	MSA2.0 Electrosoudeuse incl. adaptateurs 4mm, 4,7mm & lecteur crayon ou scanner soude des manchons de différents marques!  Livrée en caisse rigide			
	MSA3.xxxxx	MSA330 Electrosoudeuse incl. adaptateurs 4mm & lecteur crayon ou scanner soude des manchons de différents marques! Tracabilité des données - jusqu'à 500 protocoles sur clé USB Livrée en caisse rigide			
	MSA4.xxxxx	MSA4.0 - MSA400 Electrosoudeuse incl. adaptateurs 4mm + 4,7mm & lecteur crayon ou scanner soude des manchons de différents marques! Tracabilité des données Livrée en caisse rigide			
	Grattoirs universels pour HDPE - PP (standard)				
	VRS1.xxxxx	Grattoir Dia 32-110 mm			
	VRS2.xxxxx	Grattoir Dia 110-500 mm			

	<b>Grattoirs pour Tuyaux Fusiotherm à électrosouder:</b> green pipe S,MF, MF-RP, MF-TI + Blue pipe S, MF, MF-TI		NOUS CONSULTER
	VAQ.SCH01.xx	Grattoirs Dia 20 tem 63mm	
	VAQ.SCH02.xx	Grattoirs Dia 75-90 mm	
	VAQ.SCH03.xx	Grattoirs Dia 110-125 mm	
	<b>Grattoirs pour Tuyaux Fusiotherm à électrosouder:</b> green pipe S,MF, MF-RP, MF-TI + Blue pipe S, MF, MF-TI		NOUS CONSULTER
	VAQ.SCHR.20	Grattoir Dia 20 mm	
	VAQ.SCHR.25	Grattoir Dia 25 mm	
	VAQ.SCHR.32	Grattoir Dia 32 mm	
	VAQ.SCHR.40	Grattoir Dia 40 mm	
	VAQ.SCHR.50	Grattoir Dia 50 mm	
	VAQ.SCHR.63	Grattoir Dia 63 mm	
	<b>Grattoirs GF pour HDPE - PP (standard)</b>		NOUS CONSULTER
	VER.RS.SCH40	Grattoir Dia 40 mm	
	VER.RS.SCH63	Grattoir Dia 63 mm	
	VER.RS.SCH75	Grattoir Dia 75 mm	
	VER.RS.SCH90	Grattoir Dia 90 mm	
	VER.RS.SCH110	Grattoir Dia 110 mm	
	VER.RS.SCH125	Grattoir Dia 125 mm	
	VER.RS.SCH140	Grattoir Dia 140 mm	
	VER.RS.SCH160	Grattoir Dia 160 mm	
	VER.RS.SCH180	Grattoir Dia 180 mm	
	VER.RS.SCH200	Grattoir Dia 200 mm	
	VER.RS.SCH225	Grattoir Dia 225 mm	
	VER.RS.SCH250	Grattoir Dia 250 mm	
	VER.RS.SCH280	Grattoir Dia 280 mm	
VER.RS.SCH315	Grattoir Dia 315 mm		
<b>aquatherm green pipe</b> 	<b>Grattoirs pour Fusiotherm - Blue OT</b>		NOUS CONSULTER
	VAQ.50479	Grattoir OT Dia 20 mm	
	VAQ.50480	Grattoir OT Dia 25 mm	
	VAQ.50481	Grattoir OT Dia 32 mm	
	VAQ.50482	Grattoir OT Dia 40 mm	
	VAQ.50483	Grattoir OT Dia 50 mm	
	VAQ.50484	Grattoir OT Dia 63 mm	
	VAQ.50485	Grattoir OT Dia 75 mm	
	VAQ.50486	Grattoir OT Dia 90 mm	
	VAQ.50487	Grattoir OT Dia 110 mm	
	VAQ.50499	Disque pour grattoirs OT Dia 20-63 mm	
VAQ.50500	Disque pour grattoirs OT Dia 75-125 mm		





Désovalisateurs + Positionneurs	Info	Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours
	VIE.DK.032	Dia 32 mm	NOUS CONSULTER	
	VIE.DK.040	Dia 40 mm		
	VIE.DK.050	Dia 50 mm		
	VIE.DK.063	Dia 63 mm		
	VIE.DK.075	Dia 75 mm		
	VIE.DK.090	Dia 90 mm		
	VIE.DK.110	Dia 110 mm		
	VIE.DK.125	Dia 125 mm		
	VIE.DK.140	Dia 140 mm		
	VIE.DK.160	Dia 160 mm		
	VIE.DK.180	Dia 180 mm		
	VIE.DK.200	Dia 200 mm		
	VIE.DK.225	Dia 225 mm		
	VIE.DK.250	Dia 250 mm		
	VIE.DK.280	Dia 280 mm		
	VIE.DK.315	Dia 315 mm		




Plaques chauffantes & douilles		Info	Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours
	VERLASPGL	Miroir chauffant dia 180mm 230V - 800W R : régulation thermostatique E : régulation électronique	NOUS CONSULTER		
	VER.MEG1T.x	Polyfuseur <b>MEG 1 T</b> <b>appareil pour souder des piquages</b> 230V/1000W Douilles 16-63 mm en coffret métallique T : régulation thermostatique			
	VER.PF.063	Polyfuseuse à main <b>PF 63 E/R</b> en coffret + accessoires dia. 16-63 mm			
	VAQ.50940	Mèche 20/25mm (sur dia 40-160mm)			
	VAQ.50623	dia 20-25 sur 75 mm			
	VAQ.50627	dia 20-25 sur 90 mm			
	VAQ.50636	dia 20-25 sur 125 mm			
	VAQ.50648	dia 20-25 sur 160 mm			
	VAQ.50672	dia 20-25 sur 200 mm			
	VAQ.50942	Mèche 32 mm (sur dia 40-160mm)			
	VAQ.50624	dia 32 sur 75 mm			
	VAQ.50628	dia 32 sur 90 mm			
	VAQ.50638	dia 32 sur 125 mm			
	VAQ.50650	dia 32 sur 160 mm			
		dia 32 sur 200 mm			
	VAQ.50629	dia 40 sur 90 mm			
	VAQ.50642	dia 50 sur 125 mm			
	VAQ.50666	dia 50 sur 200 mm			
	VAQ.50656	dia 63 sur 160 mm			
	VAQ.50657	dia 75 sur 160 mm			
autres sur demande					


Machines pour souder dans l'emboîture			Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours
	VAQ.FUTHxx VAQ.PRJIGxx	Rapprocheur 63-125mm sur accu inclusif buses et plaque chauffante + Support pour machine	NOUS CONSULTER		
	VAQ.SPID.xx	Rapprocheur 63-125mm type SPIDER			
	VAQ.PF125.xx	Coffre avec buses 63-125mm + plaque chauffante pour Rapprocheur			
	V310.xxxx	Machine à polyfuser dia 63-125mm + coffre/support machine en bois			
<b>en combinaison avec Rapprocheur</b>	VAQ.SPID.xx +VAQ.PF125.xx +V310.xxxx	50% sur tarif de la machine SG125 en combinaison avec un rapprocheur			
	VER.BS.WT	<b>Support tuyau WT</b> Réglable 85 - 125 mm			
	Option:	Set d'outils de rabotage+chanfreinage dia 20 - 110			
	V103.xxxx	Machine combiné SG160 : soudage bout-à-bout / soudage dans l'emboîture - emboîture dia 16 - 110mm - bout-à-bout dia 32 -160mm			

Machine de soudage bout-à-bout pour tuyaux d'évacuation		Info	Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours
	V611.xxxx	Machine WELD 250 dia. 90-250mm incl. reduktieschalen dia 90-225mm	NOUS CONSULTER		
Machine de soudage bout-à-bout (atelier) pour tuyaux d'évacuation et pression			Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours
	V701.xxxxx	<b>Machine PSO701</b> incl. réductions dia 40-160mm Jusqu'à SDR11 incl. caisse en bois/table de travail	NOUS CONSULTER		
	V141.xxxx	Machine industrielle bout-à-bout <b>IM160</b> - dia 32 - 160mm - incl. réductions			
	V143.xxxx	Machine industrielle bout-à-bout <b>IM315</b> - dia 90 - 315mm - incl. réductions - possibilité de souder sous angle			
	VER.BS.WT	<b>Support tuyau WT</b> Réglable 85 - 125 mm			
	VER.Mxxxx	<b>Minicron MC110 - robot manuel</b> plaque chauffante régulation thermostatique dia 20 - 110 incl. réductions 40 - 110mm incl. 2 mors larges + 1 mors étroite (gauche)			
<b>Options:</b> 	TOE.MC.003	Réductions dia 20 mm			
	TOE.MC.002	Anneau de serrage pour brides			







Machines de terrain	Info	Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours
	V719.xxxxx	NOUS CONSULTER		
	V820.xxxxx			
	V825.xxxxx			
	V127.xxxxx			
	V740.xxxxx			
	V745.xxxxx			
	V750.xxxxx			
	V755.xxxxx			
	V760.xxxxx			
	<p>Incl : Réductions - diamètres à souder à préciser</p> <p>Option: Collier de serrage biseauté - requit pour souder des coudes courtes en diamètre maximale de la machine</p> <p>Optie: Anneau de serrage brides</p>			





Machines compact pour réparations		Info	Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours	
	VER.RS.719-C	Machine hydraulique RS160 - complète avec pompe, miroir et rabot Gamme: 40 - 160 mm	NOUS CONSULTER			
	VER.RS.719-M	Machine hydraulique RS160 uniquement machine de base Gamme: 40 - 160 mm				
	VER.RS.821-C	Machine hydraulique RS250 - complète avec pompe, miroir et rabot Gamme: 75 - 250 mm				
	VER.RS.821-M	Machine hydraulique RS250 uniquement machine de base Gamme: 75 - 250 mm				
	VER.RS.826-C	Machine hydraulique RS315 - complète avec pompe, miroir et rabot Gamme: 75 - 315 mm				
	VER.RS.826-M	Machine hydraulique RS315 uniquement machine de base Gamme: 90 - 315 mm				
	VER.RS.826	Machine hydraulique RS500 - complet Gamme: 250 - 500 mm				
	VER.RS.500	Machine hydraulique RS500 - uniquement machine de base Gamme: 250 - 500 mm				
incluses les réductions						
	VER.Mxxxx	<b>Minicron MC110 - rabot manuel</b> plaque chauffante régulation thermostatique dia 20 - 110 incl. réductions 40 - 110mm incl. 2 mors larges + 1 mors étroite (gauche)				
	<b>Options:</b>	TOE.MC.003				Réductions dia 20 mm
		TOE.MC.002				Anneau de serrage pour brides

Machines de soudage CNC	Info	Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours			
	V114.xxxxx CON.GF.160	<p>Machine hydraulique TM160 CNC Gamme: 40 - 160 mm</p> <p>Frais fixe pour contrôle &amp; lecture des données CNC 160</p>					
	V115.xxxxx CON.GF.160				<p>Machine hydraulique TM250 CNC Gamme: 75 - 250 mm</p> <p>Frais fixe pour contrôle &amp; lecture des données CNC 250</p>		
	V112.xxxxx CON.GF.160				<p>Machine hydraulique TM315 CNC Gamme: 90 - 315 mm</p> <p>Frais fixe de contrôle voor CNC-machines 315</p>		
	V127.xxxxx CON.GF.400	<p>Machine hydraulique GF400 CNC Gamme: 125 - 400 mm</p> <p>Frais fixe de contrôle</p>					
	V740.xxxxx CON.GF.500	<p>Machine hydraulique KL500 CNC Gamme: 250 - 500 mm</p> <p><b>Frais fixe de contrôle</b></p>					
	V745.xxxxx CON.GF.630	<p>Machine hydraulique KL630 CNC Gamme: 315 - 630 mm</p> <p>Frais fixe de contrôle</p>					
	V750.xxxxx CON.GF.630	<p>Machine hydraulique GF800 Gamme: 500 - 800 mm</p> <p>+ enregistreur WR200</p> <p>Frais fixe de contrôle</p>					
	V755.xxxxx CON.GF.630	<p>Machine hydraulique GF1000 Gamme: 710 - 1000 mm</p> <p>+ enregistreur WR200</p> <p>Frais fixe de contrôle</p>					
réductions incluses							

NOUS CONSULTER

Rouleaux pour tuyaux	Code	Info	Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours
	N11008A250	Dia ≤ 250mm ≤ 200kg	NOUS CONSULTER		
	N110K80315	Dia ≤ 315mm ≤ 200kg			
	N110080650	Dia ≤ 650mm ≤ 1000kg			

Generateurs	Code	Info	Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours
	VER.Epxxxx	Generateur EP6000-EP7000 6kW - 7kVA essence  (tem KL315 = 6kVA - GF400 = 7kVA)	NOUS CONSULTER		
	VER.113.TDE	Générateur NewBoy- silent 11kVA - 3F+N+PE Diesel  (tem KL500)			

Accessoires - uniquement en vente	Code	Info	Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours
	GKT.TAN.KS GKT.TAN.RD	1 litre nettoyant PE, PP, PVC,... 100pc lingette nettoyante	NOUS CONSULTER		
	550.00.002	Chrono - 4 timers			
	550.00.751	Marqueur PE- argent			
	GKT2220750 GKT2221250 GKT2221680	Coupe tube PE 6-76 mm Coupe tube PE 50 – 140 mm Coupe tube PE 100-168 mm			




Coupe bourrelet	Code	Info	Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours
-----------------	------	------	------------------------	-------------------------	------------------------



**Coupe bourrelet externes:**



	N110380125 N110380400 N110380630	Dia 63 -125 mm Dia 90 – 400 mm Dia 355 – 630 mm	NOUS CONSULTER		
--	--	---	----------------	--	--





**Coupe bourrelet externes:**

	VRILVERW075 VRILVERW090 VRILVERW110 VRILVERW110	Dia 75 – SDR 11 Dia 90 – SDR 11 Dia 110 – SDR 11 Dia 110 – SDR 17.6	NOUS CONSULTER		
	VRILVERW125 VRILVERW160 VRILVERW250 VRILVERW315 VRILVERW400 VRILVERW450 VRILVERW500	Dia 125 – 160 mm Dia 180 – 200 mm Dia 225 – 280 mm Dia 280 – 315 mm Dia 355 – 400 mm Dia 450 mm Dia 500 mm			
	VRILSTSET	Set de barres jusqu'à 12 mètres Set de barres jusqu'à 20 mètres sur demande			
	HAX.RS.090 HAX.RS.110 HAX.RS.125 HAX.RS.140 HAX.RS.160 HAX.RS.180 HAX.RS.200 HAX.RS.225 HAX.RS.250 HAX.RS.250.17 HAX.RS.315 HAX.RS.315.17 HAX.RS.400 HAX.RS.450 HAX.RS.500 HAX.RS.500.17	<u>Incl. disques de centrage sur demande</u> DN90 mm DN110 mm (+/- 80mm) DN125 mm (+/- 90mm) DN140 mm (+/- 105mm) DN160 mm (+/- 120mm) DN180 mm (+/- 120mm) DN200 mm - (+/-150mm) DN225 mm - (+/-170mm) DN250 mm - (+/-185mm) DN250 mm - (+/-205mm) DN315 - SDR11 (+/-245mm) DN315 mm-SDR17 (+-265mm) DN 400 mm (+/- 300mm) DN450 mm (+/- 360mm) DN500 mm (+/- 375mm) DN500 mm (+/- 420mm)			







Scies pour plastiques & metaux	Code	Info	Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours
	VP400.xxx	<b>Pipecut P400</b> pour PE, PP, PVC,... Dia 100 – 400mm N=4000 tr/min (sans charge) d = 20 mm disque dia 150 mm Poids 6kg 1010 Watt	NOUS CONSULTER		
	VX170.XXX	<b>Pipecut 170</b> pour tuyaux en acier & inox Dia 15 – 170mm N=4000 tr/min (sans charge) d = 6 mm metaux = 14 mm plastiques dur disque dia 140 mm Poids 5.7kg 1010 Watt			
	VX280.xxx	<b>Pipecut 280E</b> pour metaux et plastiques dur Dia 40 – 280mm N=2900 + 3900 tr/min (sans charge) d = 10 mm metaux = 38 mm plastiques dur Scie 165 mm Poids 9kg 1750 Watt			
	EX701 430	<b>Pipecut 360</b> pour metaux et plastiques dur Dia 75 – 360mm N=4300 tr/min (sans charge) d = 8 mm metaux = 25 mm plastiques dur disque dia 140 or 155 mm Poids 14.3kg 1400 Watt			

		<b>Tronçonneuse GF 4, 6</b> <b>Pour Acier / Cu / Inox /...</b>			
	V142XXXX V042XXXX	GF4- RA4 : 12 – 120mm; épaisseur 1-10 mm - 61,5 kg	NOUS CONSULTER		
	V433XXXX	GF6 - RA6: 21,3 – 168,3mm; dikte 1,5-15mm - 93kg			
		<i>Incl. plaque de montage</i>			
<b>Autres machines + machines à chanfreiner sur demande</b>					


Soudeuses orbital	Code	Info	Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours	
	VOT.OM165CA.x VOT.FIX095	<b>Générateur Orbimat 180SW</b> Pour tête de soudage orbital Orbiweld OW S series	NOUS CONSULTER			
		VOT.OW76 VOT.FIX095		<b>Tête orbital OW 76</b> dia 6 - 77 mm dia 1/4" - 3,0"		
VOT.OW115 VOT.FIX095		<b>Tête orbital OW 115</b> dia 20 - 115 mm dia 3/4" - 4,5"				
VOT.shells		Set de réductions - par diamètre				
<b>Autres machines sur demande</b>						

Chalumeaux & extrudeuses	Code	Info	Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours
	V281.xxxx	Mini CS – 2640W 0.5 - 1,1kg/h 5 kg 480 x 100 x 340 mm	NOUS CONSULTER		
	V260.xxxx	2007 CS – 3600W 1,8 kg/h 7 kg 530 x 120 x 340 mm			
	VM18.xxxx	MAK18-B - 2300W 1,8 kg/h 5,5 kg			
	V207.xxxx	3007 CS – 3700W 3 kg/h 7.9 kg 580 x 120 x 340 mm			




### Buses

<p><b>Tête ronde</b></p> 	<p>Buse Dia 10 mm Buse Dia 15 mm Buse Dia 20 mm</p>	incl. 2 buses - type à spécifier		
<p><b>Angle intérieur</b></p>  	<p>Buse K : 5 – 6 mm Buse K : 8 mm Buse K : 10 mm Buse K : 12 mm Buse K : 15 mm</p>			
<p><b>Soudure V</b></p>  	<p>Buse V : 5- 6 mm Buse V : 8 mm Buse V : 10 mm Buse V : 12 mm</p>			
<p><b>Membrane</b></p> 	<p>Buse pour membrane L= 20 mm Buse pour membrane L= 25 mm</p>			






Soudeuse membranes	Code	Info	Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours
	VER.PLANON.xx	Planon 40mm 0.5-12mm/min 14kg; 0-600°C	NOUS CONSULTER		

Sertisseuses Mapress	Code	Info	Prix/jour 1-5 jours	Prix/jour 6-25 jours	Prix/jour >25 jours
	VA202.xxxx	Sertisseuse ACO202 sur batteries + chargeur - en coffre incl. mordaches dia 22, 28, 35mm	NOUS CONSULTER		
	VEFP.xxxx	Sertisseuse EFP2 230V AC - en coffre incl. 6 mordaches dia 12,15,18,22,28,35mm			
	VPS35.X01	set de sertissage Xpress 35mm (circuits incendie) incl adaptateur ZB203 pour ACO 202			
	VPS42/54.X	set de sertissage Xpress 42+54mm fitting (brandblussystemen) incl adaptateur ZB203 pour ACO 202			
	VPS42/54.0	set de sertissage Mapress 42+54mm fitting incl adaptateur ZB203 pour AFP201-202, EFP2			
	VE301.xxxx	Sertisseuse ECO301 230V AC - en coffre incl. 6 mordaches dia 12,15,18,22,28,35mm			
	VPS42/54.3	set de sertissage Mapress 42+54mm voor ECO 301 incl adaptateur - en coffre pour ECO301			
	VPS76/88	set de sertissage Mapress76,1 + 88,9mm voor ECO 301 incl adaptateur - en coffre pour ECO301			
	VPS108.	set de sertissage Mapress 108mm voor ECO 301 incl. 2 adaptateurs - en coffre pour ECO301			

Sertisseuses Viega	Code	Info	Prix/dag 1-5 dagen	Prix/dag 6-25 dagen	Prix/dag >25 dagen
	VPG4E.xxx	Sertisseuse Viega Pressgun 4E 230 VAC - en coffre incl. 5 mordaches dia 15, 18, 22, 28, 35mm	NOUS CONSULTER		
	VPGPC.xxx	Sertisseuse Viega Picco met batterij & chargeur - en coffre incl. 5 mordaches dia 15, 18, 22, 28, 35mm			
	VPS42/54.Vxx	set de sertissage 42 +54 mm fitting incl adaptateur ZB203 pour ACO 202			
	VPS64.Vxx	set de sertissage 64mm + adaptateur Z2			
	VPS76/88.Vxx	set de sertissage 76,1 + 88,9 mm + adaptateur Z2			
	VPS108.Vxx	set de sertissage 108 mm + adaptateur Z2			

Les mordaches conviennent pour Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, Prestabo

Carroteuses	Code	Info	Prix/jour	Prix/jour	Prix/jour
			1-5 jours	6-25 jours	>25 jours
	VE.DU303W_x	Carroteuse Duss 303W sec ou à eau : Ø 32-202 mm à main: Ø 32-202 mm avec standard + eau: Ø 32-300 Vitesses: 360/680/1270 t/min Poids: 6,4 kg - 2000 W G 1/2"	NOUS CONSULTER		
	VE.DURES	Réservoir à eau - 10l - sous pression			
	VE.DUBat	<u>Bâti</u>			
			par 1/10 mm - min 0,25 mm		
	VDU.DB040	Foret diamant 40 mm	NOUS CONSULTER		
	VDU.DB051	Foret diamant 51 mm			
	VDU.DB071	Foret diamant 71 mm			
	VDU.DB091	Foret diamant 91 mm			
	VDU.DB102	Foret diamant 102 mm			
	VDU.DB112	Foret diamant 112 mm			
	VDU.DB126	Foret diamant 126 mm			
	VDU.DB162	Foret diamant 162 mm			
	VDU.DB210	Foret diamant 210 mm			
	VDU.DB250	Foret diamant 250 mm			